

2R1S141-145
Gamay tête de Nègre
~~1-16 S13~~
~~1-6 A5~~

FV
FH


Gamay Tête de Nègre
2R1S 141-145










01
V4



Désignation : Gamay tête de Nègre

Clos 4 Planche 16 Côté S N° 13

Vigueur : 1

Date de mâturité : 1.~~10~~.8.59

Charge : P=0

S. 1
faibles
2
3 2
4 1
5 1

Gamay tête de nègre

Désignation

Clos 4 Planche 16 Côté S N° 13

Vigueur : 2

Date de mâturité 1.8.60

Charge P0

S. ~~1~~
~~2~~
~~3~~
4 3
5 3

Gamay tête de nègre

Désignation

Clos 4 Planche 16 Côté S N° 13

Vigueur : 2

Date de mâturité 14.8.61

Charge P.0

S. 1 1
faible 2
3 1
4 4
5 0

Année 1960

N° . Cl.4 Pl. 16.S 13. Planche Gamay tete de Nègre . . . . Côté . . . . .

	Nombre Total	DATES							
		9/3	11.3	14.3					
1	1	0	0						
faible 2	1	0	x						
3	5	3	4	5 x					
4	2	1	1	1					
5	4	0	1	3 x	D	le 14.3.60 x			

Gamay tête de negre

Année 1962

N° .... Planche cl 4 P16 S13..... Côté ....

	Nombre total	DATES							
		30,3	5,4						
1	4	1	3 x						
2	faible								
3	3	2 x	2 x						
4	7	3	4 x						
5	5	1	4 x						

D le 1.4 62 x —2

Année : 1963
Emplacement ....4.16 S13.............. Désignation ..Gamay tête de nègre..........

	Nombre total	DATES 21.3	26.3	1.4	5,4				
1	14	0	0	5	10 x				
2	9	1	3	4	6 x				
3	13	0	0	5	8 x				
4	17	0	0	6	10 x				
5	15	0	0	0	5				

D le 3-4-63 x

-2

Année : 1964
Emplacement ..4.16 S13.............. Désignation ..gamay tête de nègre..........

	Nombre total	DATES ~~[illegible]~~	26.3						
1	8	~~2~~	2						
2	8	~~6~~	5 x						
3	8	~~2~~	4 x						
4	8	~~8~~	3						
5	6	~~4~~	4 x						

D le 26.3 64 x (-2)

fable

Désignation : Gamay tête de nègre

VASSAL Cl 4 Planche 16 Côté S N° 13 Souche 1 (2) 3 4 5.

(A) <u>BOURGEONNEMENT</u>.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.- vert 8 - autre 9.

(D) <u>JEUNES FEUILLES DU HAUT</u>.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7. duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennes - Mai 59

N° ordre

Désignation : Gamay tête de nègre

VASSAL Cl 4 Planche 16 côté S N° 13 couche 1 (2) 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 – Nervures – glabre 4 – séteux 5 – velouté 6 – aranéeux (7.)
duveteux 8 – cotonneux 9.

46 – Limbe – glabre 4 – séteux 5 – velouté 6 – aranéeux (7.)
duveteux 8 – cotonneux 9.

à limbe plan (1) – en gouttière 2 – involuté 3.
révoluté 4 – tourmenté 5.

47 – blanc 0 – Fauve ou roux 1 – carminé 2 – à liseré carminé 3.
cuivré 4– Jaune 5 – à plages bronzées (6) – entièrement bronzé 7 – vert 8 – autre 9.

48 – à pétiole glabre (4) – séteux 5 – velouté 6 – aranéeux 7.
duveteux 8 – cotonneux 9.

48 – totalement 1 – sillon 2 – partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

– à contour uni 7 – anguleux 8 – côtelé (9.)

49 – glabre (2) – à épines ou analogues 3 – à poils massifs 4.
séteux 5 – velouté 6 – aranéeux 7 – duveteux 0 – cotonneux 1.

– entièrement 1 – partiellement 2.

(I) FLEUR.

– bouton floral : gros 1 – moyen (2) – petit 3 .

8 – morphologiquement : mâle 4 – hermaphrodite 6 – femelle 5.

Pernes 62

N° ordre

__Désignation__ : Gamay tête de nègre

VASSAL Cl4 Planche 16 côté S N° 13 Souche 1 2 3 (4) 5.

(F) __RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON__

__Colonne__

50 - mérithalle : __dos__ coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
__ventre__ coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

51 - noeuds : __dos__ coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
__ventre__ coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) __FLEUR__

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rumell.

N.° ordre

Désignation Gamay tête de nègre

VASSAL Cl4 Planche 16 côté n° S 13 souche 1 ~~(2)~~ 3 (4) 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite (1) - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6.
aranéeux 7 - duveteux 6 - cotonneux 9.

Ile

35- limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté (4) - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée ~~(4)~~ - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle péticle/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

Calvo 60

N° d'ordre

Désignation Gamay tête de nègre

VASSAL C4 planche 16 côté S N° 13 souche 1 2 (3) 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant (2).

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré (8) - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2)

Calvo 59

Dénomination ....Gamay tête de nègre..

Planche .... côté .... Rang 4.16.$.13.. souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : ...8 cm... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinuoux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Nº d'ordre : . . . . Désignation : GAMAY Tête de Nègre

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . . . Vas. Cl4 Pl16 S13 Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . (1) - (2) - (3).
9 - L_1/L . . . . (1) - (2) - 3.
10 - L_2/L . . . . (1) - (2).
11 - Lobes . . . . 1 - (3) - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 - (2) - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . (0) - (1) - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . (1) - (2) - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme . . . . (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. . . . . (1) - (2) - (3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . 1 - (2) - (3).
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 - (2) - (3) - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 . . . . (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. . . . . (1) - (2) - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - (3).
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - (8).

Rennesbo